KONINKLIJKE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN
TE AMSTERDAM

PROCEEDINGS OF THE SECTION OF SCIENCES

Q
57
P75
v.34
no.1-5
1931
PER

VOLUME XXXIV
(Nos. 1—5)

PUBLISHED BY
KONINKLIJKE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN, AMSTERDAM
1931

CONTENTS

Proceedings No. 1 1

„ No. 2 191

„ No. 3 313

„ No. 4 493

„ No. 5 589

ERRATA.

Page 678 line 12 and line 11 from below *read*:

$$p_1 = \frac{1}{5}x;\ p_2 = \frac{1}{50}x^5 - \frac{7}{90}x^2 - \frac{9}{35}c_1;\ p_3 = \frac{124}{10500}x^6 + \frac{2957}{28350}x^3 - \frac{9}{175}c_1 x.$$

$$q_1 = -\frac{1}{5}x^2;\ q_2 = -\frac{3}{35}x^3 - \frac{9}{35};\ q_3 = -\frac{1}{750}x^7 - \frac{871}{28350}x^4 + \frac{9}{175}c_1 x^2 - \frac{2957}{14175}x.$$

Page 679 line 2 from the top *read*:

$$a_3 = -\frac{17414}{141750}a^4 - \frac{3686}{14175}a \quad . \ . \ . \ . \ . \ . \quad (29)$$

Page 679 Table *read*:

n	y_n	$\sqrt{2n+1} - y_n$	2 Gl. $- y_n$	3 Gl. $- y_n$	4 Gl. $- y_n$	5 Gl. $- y_n$
1	0	1.732051	0.186693	0.048832	0.016363	+ 0.002303
4	1.650680	1.349320	0.062609	0.007421	0.001172	− 0.000129
12	3.889725	1.110275	0.025021	0.001465	0.000115	− 0.000027
32	7.125815	0.936443	0.010959	0.000335	0.000013	− 0.000004
73	11.3110809	0.8132748	0.0054790	0.0000970	0.0000024	− 0.0000007